

Alcoolisation massive des jeunes / Binge drinking

Quelques pistes de lecture

Attitudes des citoyens de l'UE à l'égard de l'alcool.

Commission Européenne

Bruxelles, Eurobaromètre Spécial 331, avril 2010, 131 p.

Ce rapport présente les modes de consommation d'alcool des citoyens de l'UE, leur connaissance des risques pour la santé et des effets sociaux de la consommation d'alcool, ainsi que leurs opinions sur les options politiques en matière de réduction des dommages liés à la consommation d'alcool.

Ce rapport présente les résultats de l'enquête Eurobaromètre menée dans toute l'UE à l'automne 2009 et, lorsque cela s'avère opportun, ces résultats sont comparés à une étude similaire menée à l'automne 2006, à l'époque de l'adoption par l'UE de sa stratégie sur l'alcool.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_331_fr.pdf

AUBERTIN M. X., MOREL T.

Chronique ordinaire d'une alcoolisation festive.

Les 16-21 ans NO-NOS LIMIT(ES) !

Le Haut Commissaire à la jeunesse, EPE IDF, 2010, 85 p.

Commandée par la DJEPVA et élaborée par l'École des parents et des éducateurs (EPE) d'Ile de France avec l'Inserm, cette enquête rapporte ce que disent les jeunes entre 16 et 21 ans et les professionnels qui les entourent, à propos de la recherche d'une ivresse rapide, le "binge drinking". Une journée de réflexion est organisée le 3 juin à Clermont par l'ITSRA et l'ADSEA 63, avec les auteurs de cette étude et des professionnels de la prévention : Marie Choquet (Inserm), Thierry Morel (Itsra), Delphine Hervier (Fil santé jeunes), Silvère Le Breton et Bertrand Poënce (SEA 35). Conclusion et synthèse par Franck Chinier-Riboulon et Nadine Lavignotte (Université B. Pascal Clermont 2).

http://www.itsra.net/itsra/IMG/pdf/chronique_alcoolisation_festive.pdf

La consommation des jeunes : ce que nous apprennent les enquêtes

GUILLEMOT J. ; BECK F.

Saint-Denis, INPES, La Santé de l'Homme n° 398, 2008, p. 10-12

☞ <http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/398/02.htm>

Dans ce numéro de la revue "La Santé de l'Homme", un dossier spécial "Jeunes et alcool : quelle prévention" Ce premier article disponible en ligne, fait le point sur la consommation d'alcool des jeunes français. Si l'on observe une baisse de la fréquence moyenne de la consommation, on constate une hausse des ivresses à 15 et à 17 ans.

Alcool, tabac et cannabis à 16 ans

LEGLEYE S. ; SPILKA S. ; LE NEZET O. ; HASSLER C. ; CHOQUET M.
Saint-Denis, OFDT, Tendances n° 64 , 2009, 4 p.

☞ <http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxslp1.pdf>

Ce numéro de Tendances actualise l'évolution des consommations de ces produits psychoactifs (les usages des substances plus rarement consommées seront présentés ultérieurement). Il présente également dans sa dernière partie quelques éléments descriptifs de la sociabilité, des loisirs et de la vie scolaire des élèves interrogés.

Focus sur les produits psychoactifs pour le département de l'Isère

HAMANT C.

Lyon, CIRDD Rhône-Alpes, 2008, 8 p.

☞ http://www.cirdd-ra.org/img_publications/39_CIRDD_Focus38_mai08.pdf

Avec ce FOCUS 38, Chloé Hamant propose une analyse des données locales concernant la diffusion et la consommation de ces produits en Isère. Usages de tabac, alcool, cannabis, ivresses, mortalités prématurées et autres stupéfiants sont au cœur de cette analyse.

Tabac, alcool et cannabis durant la primo adolescence

LEGLEYE S. ; SPILKA S. ; LE NEZET O. ; BECK F. ; GODEAU E.

Saint-Denis, OFDT, Tendances n° 59 , 2008, 4 p.

☞ <http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxsto4.pdf>

Ce numéro de Tendances présente la diffusion des expérimentations entre 11 et 15 ans et révélé qu'une large part des adolescents n'a jamais consommé de produit illicite, le descriptif se centre sur les élèves de 15 ans, auprès desquels le questionnement était plus étoffé. Enfin, quelques facteurs associés tels que l'état de santé perçu ou la sociabilité introduisent les premiers éléments de discussion.

Les jeunes et l'alcool

RIGAUD A.

Saint-Denis, INPES, La Santé de l'Homme n° 398 , 2008, pp. 13-15

☞ <http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/398/03.htm>

La consommation d'alcool chez les jeunes peut traduire un besoin de réassurance identitaire et d'intégration par l'appartenance au groupe des pairs. Elle est fonction des vulnérabilités individuelles, mais aussi de l'image sociale des boissons alcoolisées et des incertitudes auxquelles les adolescents sont confrontés concernant leur avenir.

Alcool et jeunes : les grands principes de toutes intervention de prévention

DAVID H.

Saint-Denis, INPES, La Santé de l'Homme n° 398 , 2008, pp. 22-24

☞ <http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/398/04.htm>

Comment sensibiliser les jeunes au risque d'une consommation excessive d'alcool ? Hélène David, directrice d'Emergence, pose les principes de toute intervention de prévention ou d'éducation pour la santé. Elle rappelle l'importance de ne pas confondre prévention en amont et réduction des risques lorsque les jeunes ont déjà consommé et de poser enfin des objectifs réalistes.

Binge drinking chez les jeunes Européens

PHAN O.

Saint-Denis, INPES, La Santé de l'Homme n° 398 , 2008, pp. 36-38

☞ <http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/398/06.htm>

En Allemagne et aux Pays-Bas, un nombre croissant de jeunes et très jeunes pratiquent l'alcoolisation massive. Frappés par la méconnaissance que ces jeunes ont des risques, les professionnels allemands sensibilisent et prennent en charge les jeunes accueillis aux urgences pour hyperalcoolisation. Même démarche d'aide à la prise de conscience aux Pays-Bas.

Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire

BANTUELLE M. DEMEULEMEESTER R.

Saint-Denis, Editions INPES, Coll. Référentiels, 2008, 134 p.

☞ <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1086.pdf>

Cet ouvrage coordonné par le Réseau Francophone International de Prévention des Traumatismes et de Promotion de la Sécurité, propose pour la première fois une synthèse en français de la littérature scientifique internationale concernant les interventions de prévention des conduites à risque. Il traite en particulier de la violence (contre soi ou les autres), de l'usage de substances psychoactives, des comportements dangereux sur la route ou durant les loisirs et des comportements sexuels à risque.

Prévention des conduites addictives. Textes de référence

EDUSCOL ; MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.

(Paris), Le site pédagogique du Ministère de l'Education Nationale, 2008.

☞ <http://eduscol.education.fr/DO190/ref01.htm>

Lois, codes et décrets, circulaires ministérielles et plans gouvernementaux.

Renforcement de la lutte contre les phénomènes d'alcoolisation massive des jeunes

MINISTERE DE LA SANTE.

Dossier de presse, Paris, Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2008, 11 p.

☞ http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_mesures_alcool_jeunes.pdf

Ce dossier de presse annonce les nouvelles mesures législatives et donne les chiffres du Programme de médicalisation des systèmes d'information PMSI qui révèlent l'augmentation de 50 % des hospitalisations pour ivresse des jeunes entre 2004 et 2007.

Les pratiques addictives : usage, usage nocif et dépendance aux substances psychoactives

REYNAUD M. ; PARQUET P. J. ; LAGRUE G.

Rapport au Directeur Général de la Santé, Paris, Ed. Odile Jacob, 2000, 273 p.

☞ <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994000987/0000.pdf>

Les substances psycho-actives ont été longtemps considérées comme seules à l'origine du phénomène de dépendance. C'est ce que l'on appelle "l'approche produit" qui est apparu aux intervenants et à la communauté scientifique comme réductionniste, aboutissant à la mise en place de politiques et de dispositifs non pertinents. Ce rapport fonde les concepts de "substances psychoactives" prises dans leurs propriétés communes, de "comportement humain" lié à la personne et "d'usage, usage nocif et de dépendance" au coeur de la relation entre le produit, l'usager et son environnement.

Peut-on considérer le binge drinking comme un facteur de création ?

In Recherche et Alcoologie, N°32, janvier 2007

<http://www.ireb.com/sites/default/files/lettredinformation/Newsletter%20n32.pdf>

Dr. Georges Brousse

Le binge drinking est-il une spécificité de l'adolescent ?

Inserm, 2010

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/Brousse_SFAmars2010.pdf

Olivier Le Nézet

Les modalités de consommation selon l'âge. Approche épidémiologique.

OFDT

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/LeNezet_SFAmars2010.pdf

Prof. P.-A. Michaud

Repérage et suivi d'adolescents engagés dans le mésusage d'alcool.

Unité multidisciplinaire de santé des adolescents. CHUV, Lausanne

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/Michaud_SFAmars2010.pdf

LEGLÉYE Stéphan), SPILKA Stanislas, LE NEZET Olivier, BECK François, GODEAU Emmanuelle Auteurs moraux Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. OFDT

Tabac, alcool et cannabis durant la primo adolescence. Résultats du volet français de l'enquête HBSC 2006. Périodique Tendances N°59.

<http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efxsto4.pdf>

MEDEC 2009

Conférence : "Les jeunes et l'alcool"

Diaporamas des interventions

• **L'alcoolisation des jeunes : entre spécificités régionales et mondialisation des pratiques**

M. François Beck (responsable du Département "Observation et analyse des comportements de santé" à l'Inpes)

http://www.inserm.fr/index.php/content/download/1602/14254/file/medec09_BECK.pdf

• **Consommation abusive d'alcool et dépendance à l'adolescence**

Mme Marie Choquet (directeur de recherche à l'unité Inserm 669)

http://www.inserm.fr/index.php/content/download/1603/14259/file/medec09_CHOQUET.pdf

• **Alcool, adolescence et environnement familial**

M. Jean-Pascal Assailly (psychologue et chercheur à l'Inrets)

http://www.inserm.fr/index.php/content/download/1601/14249/file/medec09_ASSAILLY.pdf

• **Consommations dangereuses de substances psycho-actives chez les jeunes scolarisés : repérage par la DEP-ADO et interventions brèves motivationnelles**

Dr Philippe Michaud (médecin addictologue et directeur de l'Ippsa : Institut de Promotion de la Prévention Secondaire en Addictologi)

http://www.inserm.fr/index.php/content/download/1605/14269/file/medec09_MICHAUD.pdf

- **Dépistage et prévention du risque alcool chez les adolescents en médecine générale**

Dr Anne-Marie Lehr-Drylewicz (médecin généraliste et professeur associé de médecine générale à la Faculté de médecine de Tours)

http://www.inserm.fr/index.php/content/download/1604/14264/file/medec09_LEHR-DRYLEWICZ.pdf

Alcool chez les jeunes : s'attaquer à la publicité et augmenter les prix.

Apéros géants, "Binge drinking", l'alcool est en hausse chez les jeunes. Il a tué en 2004 près de 2,5 millions de personnes dans le monde dont 320 000 jeunes âgées de 15 à 29 ans. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attaque à ce fléau et souhaite une restriction des publicités et une plus grande pression sur les prix des vins, bières et autres boissons alcoolisées.

« Le marketing publicitaire fait appel à des techniques publicitaires et promotionnelles de plus en plus élaborées, notamment à des stratégies qui associent les marques d'alcool à des activités sportives ou culturelles », souligne l'organisation. Les publicitaires utilisent de nouveaux canaux plus difficiles à contrôler comme les courriels, les SMS ou les forums sociaux sur internet. L'OMS suggère de renforcer les réglementations notamment celles qui concernent « le contenu et le volume du marketing » dans « certains ou tous » les médias et de réglementer les activités de parrainage qui font la promotion de boissons alcoolisées.

Comme pour le tabac, la hausse du prix des boissons lui semble constituer un bon levier pour freiner la consommation.

L'OMS propose « d'instaurer un système national d'imposition spécifique pour l'alcool, assorti d'un système de répression efficace », ou encore de « limiter ou d'interdire les promotions directes ou indirectes sur les prix ».

Le texte, qui a obtenu un large soutien, a été adopté par les 193 pays membres de l'OMS lors de l'Assemblée annuelle.

[25.05.10]

Le site de l'OMS www.who.int/topics/alcohol_drinking